

CALIBER

DESIGN KRESSEL+SCHELLE



CALIBER DATASHEET

CALIBER DATASHEET

casala®

UNIQUE BUYING REASONS

- > Caliber is stackable up to max. 20 pieces on a transport dolly
 - > Extra stability by stacking due to assistance plastic profile
 - > Double protection of glides and side parts prevent lacquered frames from being damaged by stacking
 - > Chairs are stacked frame on frame which protects the seat
 - > No visible weldments
 - > Caliber is 100% recyclable
- > Available with detachable or fixed (stackable) writing tablet
 - > Linking available for chair with and without armrests
- > For optimal capacity, the center-to-center distance of the linked chairs is 50 cm (without armrests)

NL

- > Caliber is stapelbaar tot max. 20 stuks op een transportwagen
- > Extra stabiliteit stapeling door geleiding kunststof profiel
- > Dubbele bescherming van glijders en zijdelen voorkomt beschadiging van gelakte frames bij stapeling
- > Stoelen stapelen frame op frame waarbij de zitting wordt beschermd
- > Geen zichtbare lasverbinding
- > Caliber is 100% recyclebaar
- > Beschikbaar met afneembare en vaste (stapelbaar) schrijfplank
- > Koppeling beschikbaar voor stoelen met en zonder armleggers
- > De hart-op-hart maat van gekoppelde stoelen is 50 cm t.b.v. optimale zaalcapaciteit (zonder armleggers)

DE

- > Caliber ist senkrechtstapelbar bis max. 20 Stück auf einem Stapelwagen
- > Extra Stabilität durch die Stapelführung im Beinhalteelement
- > Die doppelte Stapelführung durch Gleiter und Seitenbeschermdteile schützt die lackierten Beine beim Stapeln
- > Stühle stapeln Gestell auf Gestell woei die Sitz geschützt werde
- > Nicht sichtbar Verschweißungen
- > Caliber ist 100% recyclebar
- > Verfügbar mit demontierbar oder fixiert (Stapelbar) Schreibarmlehne
- > Verkettung verfügbar für Stühle mit und ohne Armlehne
- > Für optimale Raumaussnutzung sorgen die 50 cm Achsmaß (ohne Armlehne)

FR

- > Caliber est empilable jusqu'à 20 pièces max. sur un chariot de transport
- > Parfaite stabilité des piles grâce au profilé en plastique
- > Double protection des piétements époxy lors de l'empilage, offerte par les patins et les éléments latéraux
- > Empilage châssis contre châssis protégeant l'assise
- > Aucune soudure visible
- > Caliber est 100% recyclable
- > Disponible avec tablette écriteiro amovible ou fixe (empilable)
- > Système d'assemblage existant pour chaises avec et sans accoudoirs
- > Pour une capacité optimale, la distance centre-à-centre des chaises assemblées est de 50 cm (sans accoudoirs)



PRODUCT REVIEW

3892/00



Kunststof / Kunststoff / Plastic / Polypropylène	534 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois	2640 gr.
Metaal / Metall / Steel / Acier	2680 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	5854 gr.

2891/00



Kunststof / Kunststoff / Plastic / Polypropylène	534 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois	3341 gr.
Metaal / Metall / Steel / Acier	2680 gr.
Overig / Übrig / Other / Reste	200 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	6755 gr.

2894/00



Kunststof / Kunststoff / Plastic / Polypropylène	534 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois	3914 gr.
Metaal / Metall / Steel / Acier	2680 gr.
Overig / Übrig / Other / Reste	600 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	7728 gr.

2892/00



Kunststof / Kunststoff / Plastic / Polypropylène	534 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois	3625 gr.
Metaal / Metall / Steel / Acier	2680 gr.
Overig / Übrig / Other / Reste	500 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	7339 gr.

2893/00



Kunststof / Kunststoff / Plastic / Polypropylène	534 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois	3380 gr.
Metaal / Metall / Steel / Acier	2680 gr.
Overig / Übrig / Other / Reste	700 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	7294 gr.

PRODUCT REVIEW

3892/10



Kunststof / Kunststoff / Plastic / Polypropylène	1658 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois	2640 gr.
Metaal / Metall / Steel / Acier	2680 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	6978 gr.

2891/10



Kunststof / Kunststoff / Plastic / Polypropylène	1658 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois	3341 gr.
Metaal / Metall / Steel / Acier	2680 gr.
Overig / Übrig / Other / Reste	200 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	7879 gr.

2894/10



Kunststof / Kunststoff / Plastic / Polypropylène	1658 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois	3914 gr.
Metaal / Metall / Steel / Acier	2680 gr.
Overig / Übrig / Other / Reste	600 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	8852 gr.

2892/10



Kunststof / Kunststoff / Plastic / Polypropylène	1658 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois	3625 gr.
Metaal / Metall / Steel / Acier	2680 gr.
Overig / Übrig / Other / Reste	500 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	8463 gr.

2893/10



Kunststof / Kunststoff / Plastic / Polypropylène	1658 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois	3380 gr.
Metaal / Metall / Steel / Acier	2680 gr.
Overig / Übrig / Other / Reste	700 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	8418 gr.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN

FRAME

- > Tube Ø 20 x 2mm cold rolled steel, EN10305-3 chrome quality
- > Plastic parts manufactured from PA6
- > Connection: metal parts frame through MIG welds. Shells connected with screws
- > Finish: chromed, matt chromed thickness of 20-25µm, powder-coating thickness of 300µm

SHELL

- > Made from 10x glued and pressed layers of beechwood
- > Finish seat/back: standard model is treated with a natural lacquer. Staining with standard Casala staining colours is optional, as well as treatment with a fire retardant lacquer or a different veneer
- > Foam: standard upholstery with flame retardant CMHR foam 40 kg/m³
- > Upholstered with fabrics from the Casala fabric collection

ARMRESTS

- > Plastic armrest PA6GF15 (15% glass fiber reinforced)
- > Inside reinforced with rod Ø 12mm

GLIDES

- > Standard fitted with wear-resistant POM glides
- > Optional fitted with ultrasonic welded felt

NL

FRAME

- > Buis Ø 20 x 2mm koud gewalst staal EN10305-3 chroomkwaliteit
- > Kunststofdelen vervaardigd uit PA6
- > Bevestiging: metalen onderdelen frame d.m.v. MIG lassen. Zitschalen verbonden met schroeven
- > Afwerking: (mat) verchromd, laagdikte 20µm - 25µm, poedercoating met een laagdikte 300µm

SCHAAL

- > Vervaardigd van 10x verlijmde en geperste fineerlagen
- > Afwerking zitting/rug: standaard blank gelakt. Optioneel gelakt in standaard Casala beitskleuren, afgewerkt met een brandwerende lak of voorzien van afwijkende fineren
- > Schuim: standaard voorzien van brandvertragend koudschuim CMHR 40 kg/m³
- > Gestoffeerd met stoffen uit standaard Casala stoffencollectie

ARMLEGGERS

- > Kunststof armleggers vervaardigd van PA6GF15 (15% glasvezel versterkt)
- > Binnenzijde versterkt met staf Ø 12mm

GLIJDERS

- > Standaard voorzien van slijtvaste POM glijders
- > Optioneel te voorzien van glijders met aangelast vilt

DE

GESTELL

- > Rundstahlrohr Ø 20 x 2mm kalt gewalzter Stahl, nach EN10305-3 Verchromungsqualität
- > Kunststoffteile aus PA6
- > Verbindungen: Metallteile des Gestells durch MIG Verschweißung. Verbindung Sitzschale mit Gestell durch Schrauben
- > Oberfläche: verchromt, matt verchromt, Stärke 20 - 25 µm oder pulverbeschichtet mit einer Materialstärke von 300µm

SITZSCHALE

- > 10 fach verleimtes Buchenschichtholz
- > Oberfläche: der Standard ist in Buche natur lackiert. Optional gebeizt in Casala Standard Beiztöne, lackiert in schwer entflammbarem Lack oder andere Furnierarten
- > Standard gepolstert mit feuerhemmendem CMHR-Schaum 40 kg/m³
- > Bezug: gepolstert mit Stoffen aus der Casala Stoff Kollektion

ARMLEHNEN

- > Armlehnen aus Kunststoff PA6GF15 (15% Glasfaser verstärkt),
- > Die Armlehnen sind innen verstärkt mit Rundstahl Ø 12mm

GLEITER

- > Standard ausgestattet mit abriebarmen POM-Gleitern
- > Optional mit Filzgleitern (Filz aufgeschweißt)

FR

CHÂSSIS

- > Tube Ø 20 x 2mm acier laminé à froid, chrome qualité EN10305-3
- > Eléments en plastique fabriqués en PA6
- > Assemblage: soudures MIG pour les parties métalliques du châssis. Coque assemblée par vis
- > Finitions: chromé/chromé mat épaisseur 20-25µm, époxy épaisseur 300µm

COQUE

- > Fabriquée à partir de 10 feuilles de hêtre pressées-collées
- > Finitions assise/dossier: modèle standard traité avec un vernis naturel. En option, vernis teinté selon nuancier Casala standard, ainsi que vernis non-feu ou différents placage bois.
- > Mousse: rembourrage standard en mousse non-feu CMHR 40 kg/m³
- > Tapissé: avec les tissus de la collection Casala

ACCOUDOIRS

- > Accoudoirs en plastique PA6GF15 (15% renforcé de fibre de verre)
- > Intérieur renforcé d'un tige Ø 12mm

PATINS

- > Equipé en standard de patins POM résistant à l'usure
- > Equipé en option de patins feutrine soudés par ultrasons

MEASUREMENTS



casala®

GENERAL INFO

CASALA CIRCULAR ECONOMY

Casala realizes it is responsible for the environment and the economic and social well-being of our world and considers it important to make a structural contribution. Our objective with regard to Circular Economy is simple: successful corporate social responsibility with focus on a sustainable world. During the design phase we determine the products and materials and examine their impact and behaviour in the product chain. These choices are the basis of adequate management of products and materials. For many years Casala has been working with raw materials that mainly originated in Western Europe. The required transport kilometers are thus kept to a minimum. This contributes to the lowest possible CO-2 emissions.

Chairs are frequently discarded after use and seen as waste. This is unnecessary, as the parts are often not at the end of their life cycle. Therefore Casala chooses to refurbish various items from our product range and offers CE guarantee on multiple programs.

When purchasing new furniture, you decide in consultation with Casala whether you want to make use of the CE guarantee. Casala CE comes with an official certificate. The moment you want to replace the furniture, you can return this CE certificate. Every CE-certified product will receive a cash refund, a nice start for the purchase of new furniture. This contributes to a more sustainable world, the foundation of Circular Economy.

Result: a chair with the same quality and warranty conditions as a new chair

CASALA MAINTENANCE

You can find the general maintenance manual at:

www.casala.com/maintenance

CASALA GUARANTY

Casala guarantees that delivered products retain their functional properties for a period of 5 years. The warranty period commences on the date of delivery and is not interrupted, impeded or renewed when a warranty service has been



provided. We can handle complaints quickly when you send a clear description together with photos, the model number, the order number and the date of manufacture to Casala. You can find this information on the production sticker under the chair or table.

See further additional warranty conditions.

CASALA CERTIFICATION

Casala continually strives to reduce the environmental impact in the development of our products. During development, care is taken to make responsible use of raw materials and production techniques. For many years Casala has been working with dedicated suppliers and producers conformed to the ISO14001 standard. This standard is used worldwide to start and assess environmental management systems. In order to ensure wood and paper products originate from responsibly managed forests, Casala encourages the use of international certifications PEFC™ and FSC®.

Casala embraces PEFC™ and FSC® as certification institutes. By integrating these standards, we are able to extract our current timber from the forests without harming the needs of future users.

Thanks to the established quality requirements and control of production processes, Casala's contract furniture guarantees excellent quality, long life span and durability.

Casala FSC® certification: CU-COC-858146

Casala PEFC™ certification: CU-PEFC-858146



CONTACT

Casala
Meubelen Nederland bv
 Rolweg 10
 4104 AV Culemborg
 The Netherlands
 +31 (0)345 51 73 88
info@casala.com

Palau
 Cruquiusweg 111M
 1019AG Amsterdam
 The Netherlands
 T +31 (0)20 463 39 80
info@palau.nl

Casala
Objektmöbel GmbH
 Magirusstraße 16
 31867 Lauenau
 Germany
 +49 (0)5043 71 0
casala@casala.com

Casala Ltd
 2 Sycamore Street
 Clerkenwell, EC1Y 0SF
 London
 United Kingdom
 +44 (0)1256 46 88 66
sales@casala.com

Casala S.à.r.l.
 54 rue du 19 Janvier
 92380 Garches
 France
 +33 (0)1 47 10 02 22
contact@casala.com

WWW.CASALA.COM

casala®