

Manta

Productblad
Produktblatt
Product sheet
Fiche produit



casala®

Aankoopoverwegingen

Gute Gründe

Unique buying reasons

Caractéristiques générales



- Standaard voorzien van stapelbescherming onder de zitting
- Stapelbaar tot 12 stoelen op een transportwagen
- Manta is 100% recyclebaar na zijn levenscyclus
- De rugleuning garandeert een goed zitcomfort en ondersteuning
- Een stoelkoppeling is optioneel leverbaar
- Manta kan worden uitgerust met een schrijfplank

- Standard ausgestattet mit Stapelschutz unter dem Sitz
- Stapelbar bis zu 12 auf einem Transportwagen
- Manta ist zu 100% recycelbar
- Die Rückenlehne garantiert die richtige Unterstützung im Rücken und exzellenten Sitzkomfort
- Eine Stuhlverkettung ist optional möglich
- Manta kann mit abklappbaren Schreibrückentafel ausgestattet werden

- Standard equipped with stacking protection underneath the seat
- Stackable up to 12 on a transport dolly
- Manta is 100% recyclable after its lifespan
- The backrest guarantees good support and excellent seating comfort
- A linking system is optionally available
- Manta can be fitted with a writing tablet

- Standard équipé d'une protection d'empilage sous le siège
- Empilable jusqu'à 12 chaises sur son chariot
- Manta est 100% recyclable
- La hauteur du dossier garantit un bon soutien et un excellent confort d'assise
- Un système d'assemblage est proposé en option
- Manta peut être équipée d'une tablette écriteiroire

Technische specificaties

Technische Daten

Technical specifications

Caractéristiques techniques



^{NL} **Frame**

- Buis Ø 20x2mm koud gewalst EN10305-3 chroomkwaliteit

Bevestiging

- Metaaldelen frame verbonden middels lassen (MIG)
- Schaal bevestigd met schroeven

Rug/zitting

- Vervaardigd van PEFC goedgekeurd hout, 11 fineerlagen geperst en verlijmd

Afwerking

- Blank gelakt hout, optioneel gebeitst
- (Mat) verchromd met een laagdikte 20µm - 25µm
Poedercoating met een laagdikte 300µm

Armleuning

- Metaal, optioneel afgewerkt met PU slang

Glijders

- Optioneel te voorzien van glijders met aangelaste vilt

^D **Gestell:**

- Rundstahlrohr Ø 20x2mm kalt gewalzter Stahl, nach EN10305-3 Verchromungsqualität

Verbindungen

- Die Metallteile des Gestells sind nach MIG / TIG verschweißt
- Der Sitz ist mit Schrauben befestigt

Sitzschale

- Sitz und Rücken als Sitzschale mit 11 Furnierlagen, Hochdruckverleimt
- Holzoberfläche naturfarben lackiert, optional farbig gebeizt

Armlehngestänge

- Stahlrohr, optional überzogen mit PU-Schlauch schwarz (Polyurethan)

Gleiter:

- Standard POM-Kunststoffgleiter, optional Filzgleiter mit aufgeschweißtem Filz

^{UK} **Frame**

- Tube Ø 20x2mm cold rolled EN10305-3 chrome quality

Connections

- Metal parts connected to frame through MIG/TIG.
- Seating connected with screws

Back

- 11 layers of veneer, glued under high pressure

Finish

- natural lacquered wood, optional stained
- (matt) chromed thickness of 20µm - 25µm
Powdercoating thickness 300µm

Armrest

- Metal, fitted with PU tube

Glides

- Felt glides (ultrasonically welded) are optional

^F **Châssis**

- Tube Ø 20x2mm laminé à froid, chrome qualité EN10305-3

Assemblage

- Parties métalliques assemblées au châssis par MIG/TIG
- Assise assemblée par vis

Coque

- 11 couches de placage, collées sous haute pression

Finitions

- Hêtre vernis naturel, ou teinté en option
- chromé, chromé mat, épaisseur 20µm - 25µm


Accoudoirs

- Métal, poignée en PU en option

Patins

- Patins feutrine (fixés par ultrasons) en option


Productoverzicht Produktübersicht Product review Aperçu produit



3992/00

Metaal / Metall / steel / acier 2352 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois 2689 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 116 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 5157 gr.



2991/00

Metaal / Metall / steel / acier 2352 gr.
Hout / Holz / Wood / Bois 2689 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 116 gr.
Overig / übrig / other / reste 150 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 5307 gr.



2992/00

Hout / Holz / Wood / Bois 2689 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 2352 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 116 gr.
Overig / übrig / other / reste 285 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 5442 gr.




2993/00


Hout / Holz / Wood / Bois 2689 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 2352 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 116 gr.
Overig / übrig / other / reste 473 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 5630 gr.


Productoverzicht Produktübersicht Product review Aperçu produit




3992/10	
Hout / Holz / Wood / Bois	2689 gr.
Metaal / Metall / steel / acier	3309 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène	116 gr.
Overig / übrig / other / reste	0 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	6114 gr.



2991/10	
Hout / Holz / Wood / Bois	2689 gr.
Metaal / Metall / steel / acier	3309 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène	116 gr.
Overig / übrig / other / reste	150 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	6264 gr.



2992/10	
Hout / Holz / Wood / Bois	2689 gr.
Metaal / Metall / steel / acier	3309 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène	116 gr.
Overig / übrig / other / reste	285 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	6399 gr.



2993/10	
Hout / Holz / Wood / Bois	2689 gr.
Metaal / Metall / steel / acier	3309 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène	116 gr.
Overig / übrig / other / reste	473 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	6587 gr.

Casala
Meubelen Nederland bv
Rolweg 10
4104 AV Culemborg
The Netherlands
T +31 (0)345 51 73 88
E info@casala.com

Casala
Objektmöbel GmbH
Magirusstraße 16
31867 Lauenau
Germany
T +49 (0)5043 71 0
E casala@casala.com

Casala Ltd
Unit 9A Cedarwood
Chineham Business Park
Basingstoke
Hampshire, RG24 8WD
United Kingdom
T +44 (0)1256 46 88 66
E sales@casala.com

Casala S.à.r.l.
54 rue du 19 Janvier
92380 Garches
France
T +33 (0)1 47 10 02 22
E contact@casala.com

www.casala.com

casala[®]